



СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Заявление с вх. № РР-08-1/21.03.2022г. на БДЗБР, постъпило от „Ди Поол“ ЕООД - гр. Симитли, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане находище на минерална вода (НМВ) - изключителна държавна собственост, чрез съществуващи съоръжения

1. Цел на заявеното използване на водите:

• Предвиденото водовземане от НМВ „Симитли“ е с цел „спорт и отдих“ в обект „Градски плаж“ в границите на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 66460.14.899 по КК и КР на гр. Симитли, община Симитли, обл. Благоевград. Съгласно *Тарифата по реда на чл. 194 от Закон за водите*, целта на използване на минералната вода попада в хищотезата „всички други цели“.

2. Водно тяло, върху което се оказва натиск от водовземане:

• Находище на минерална вода „Симитли“, включено под № 70 в списъка на минералните води изключителна държавна собственост по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закон за водите. НМВ не са определени като водни тела и не са оценени в действащите ПУРБ на ЗБР (2016-2021), съответно в Приложение 7.2.г. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела в ЗБР“ от Раздел VII на ПУРБ на ЗБР (2016-2021), както и в Приложение 4. „Програма от мерки“ към ПУРБ на ЗБР (2016-2021), за НМВ „Симитли“ няма разписани конкретни забрани или ограничения.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното:

• Заявление с вх. № РР-08-1/21.03.2022г. на БДЗБР и приложения към него, постъпило от „Ди Поол“ ЕООД - гр. Симитли, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерални води, чрез съществуващи водоземни съоръжения.

• С писмо изх. № РР-08-1(2)/21.03.2022г. на БДЗБР до заявителя е изискана допълнителна документация и информация;

• С вх. № РР-08-1(3)/20.04.2022г. на БДЗБР, от „Ди Поол“ ЕООД - гр. Симитли, са постъпили допълнителни документи и информация.

• С писмо с изх. № РР-08-1(10)/14.06.2022г. на БДЗБР, са изискани становище и указания от МОСВ.

• С вх. № РР-08-1(15)/06.07.2022г. на БДЗБР, е постъпило писмо (изх. № 05-08-1392/06.07.2022г. на МОСВ) с приложено изразеното от дирекция „Правна“ становище с изх. № 05-08-1392/01.07.2022г. на МОСВ.

• Извършена преценка по чл. 62, ал. 1 от Закон за водите на заявеното искане, при която не са установени основания за отказ.

3. Съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

• Водовземането на минерална вода ще се реализира чрез Сондаж № 6 от НМВ „Симитли“. Съоръжението е изградено на място с координати X=4513967.663; Y=8480716.133 (по КС-1970) и надм. височини (Балтийска височинна система) $H_{устое} = 288.8$ м $H_r = 291.20$ м. Сондажът е прокаран в периода 1962г.-1964г., при окончателна дълбочина 422,20м, като върху него е изграден каптажна шахта. Съгласно Заповед № РД-820/08.12.2015г. за утвърждаване на



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

експлоатационния ресурс и технически възможните дебити на съоръженията на ПМВ „Симитли“, постановена от министъра на околната среда и водите, за Сондаж №6 са палице следните параметри:

- Технически възможен дебит $Q_{\text{вта}} = 2.64$ л/сек.
- СВН – 293.86м
- $S_{\text{донСжХв}} = 5.00\text{м}$; доп. $H_{\text{дон}} = 288.86\text{м}$
- $T^{\circ} = 62.5^{\circ}\text{C}$

Трасето на захранващия водопровод от Сондаж №6 до обект „Градски плаж“ е съществуващо.

4. Мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица:

- Захранване на обект „Градски плаж“, разположен в границите на ПИ с идентификатор 66460.14.896 по КК и КР на гр. Симитли, община Симитли, обл. Благоевград, ЕКАТТЕ 66460.

5. Проектните параметри на използването, включително предвидените водни количества:

- Денонощен дебит на черпене: 0.51 л/сек. ($44 \text{ м}^3/\text{дн.}$)
- Средногодишен обем на черпене: $16060 \text{ м}^3/\text{год.}$
- Период на черпене: сезонно в периода май-септември (от 01.05. до 30.09.) – 153 дни/год.

6. Условието, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- а) Спазване приоритетите на водоснабдяване, заявените потребности от води и условията в съответните разрешителни.
- б) Спазване на разрешеното водно количество.
- в) Спазване целите, за които е разрешено водовземането.
- г) Спазване изискванията относно експлоатацията на системата.
- д) Ползване на минералната вода само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване.
- е) Изпълняване определените мерки в границите на зони за защита на водите по чл. 119а от *Закон за водите*.
- ж) Спазване разпоредбите на чл. 48 и чл. 49 от *Закон за водите*, както и мерките и действията разписани в Приложение 7.2. г „Програма от мерки“ към действащия ПУРБ на ЗБР.
- з) Присъединяването на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към Сондаж № 6 да се извърши съгласно проекта за присъединяване, въз основа на който е издадено разрешителното. Монтиране на устройство, измерващо добитите водни количества за разрешената цел на водовземане.
- и) Съоръженията за водовземане на минерална вода от ПМВ „Симитли“, включено под № 70 в списъка на минералните води изключителна държавна собственост по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от *Закон за водите*, са неразделна част от находището.
- й) Да не пречат черпенето на минерална вода по други разрешени водовземания от тях.
- к) Минералната вода да не се подава във водоснабдителната мрежа и сградната инсталация, чрез която се осъществява питейно-битовото водоснабдяване на обекта (освен когато разрешената цел на водовземане е питейно-битово водоснабдяване).



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

- л) За довеждане на минералната вода до съоръженията за ползването ѝ да се изгради отделна инсталация;
- м) Да не предоставя минералната вода, предмет на разрешителното за ползване, от други потребители извън посочения в разрешителното обект, в който се ползва минералната вода.
- н) Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водоразпределителната и водопрепосната мрежа за минерална вода, както и до обекта, в който се ползва минералната вода.
- о) Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.
- п) Да обяви в зоната, в която се ползва минералната вода, нейния химичен състав и свойства.
- р) Разрешително за водовземане и за ползване на воден обект се преразглежда относно съответствието с целите за опазване на околната среда при всяка актуализация на характеризирането на района за басейново управление на водите по *чл. 156з от Закон за водите*, както и когато:
- данните от мониторинга или друга информация и оценки показват, че целите за опазване на околната среда, установени за водно тяло, не се постигат или съществува риск от влошаване на състоянието на водно тяло или потенциала на изкуствено или силно модифицирано водно тяло;
 - за водното тяло са обосновани изключения по реда на *чл. 156б – 156ж от Закон за водите*, изискващи изпълнение на определени условия;
 - упражняването на правата по разрешително по реда на *чл. 50, ал. 1 от Закон за водите* представлява натиск върху състоянието на водите, допринасящ за влошаване на състоянието или непостигане на целите за опазване на околната среда, или за неизпълнение на условията по реда на *чл. 156б – 156ж от същия закон*, директорът на басейнова дирекция планира изменение на разрешителното, а когато с изменение не могат да бъдат постигнати целите или изпълнени условията – неговото прекратяване, като уведомява титуляря на разрешителното и изпълнява действията по реда на *чл. 74, ал. 1, т. 1 от посочения закон*.
- с) Измерването на ползващите обеми минерална вода да се осъществява посредством водомери, монтирани във водомерни шахти, съгласно изискванията на *чл. 84, ал. 1 от Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води*
- т) Заплащане на такса водовземане съгласно разпоредбите на *чл. 194 от Закона за водите*.
- у) Данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползващите водни обеми и температурата на минералната вода към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати
- ф) Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомерите за ползващите водни обеми за разрешената цел на водовземане
- х) Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярят на разрешителното представя в БДЗБР информация за изчисляване на дължимата такса по утвърдения от министъра на околната среда и водите образец, обявен на интернет страниците на басейновата дирекция и на Министерството на околната среда и водите.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

7. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – гр. Благоевград, бул. „Св.Димитър Солунски“ №66, п.к. 441

Стаповища, искания, възражения и условия се приемат само в рамките на 14 - дневния срок на публичното обявление.

С уважение,

СТАНИСЛАВА ИВАНОВА

Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“

