



СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на Заявление с вх. № РР-07-2/04.02.2026 г. на БДЗБР, подадено от управителя на „СНАП КАР“ ООД - гр. Симитли, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

1. Целта на заявеното използване на водите:	Водата от тръбния кладенец ще се използва за други цели – измиване на леко и тежкотоварни автомобили в автомивка, оросяване на асфалтови и бетонови площадки и поливане на зелени и тревни площи в поземлен имот с планоснимачен номер 956, квартал 25 по плана на гр. Симитли, общ. Симитли, обл. Благоевград.
2. Водно тяло от което ще се извършва водовземането:	„Порови води в кватернер – Симитли” с код BG4G000000Q003.
2а Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска на наводнения, имащи отношение към разрешителното:	<p>Заявление с вх. № РР-07-2/04.02.2026 г. на БДЗБР, подадено от управителя на „СНАП КАР“ ООД - гр. Симитли, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец, изграден в поземлен имот с планоснимачен номер 956, квартал 25 по плана на гр. Симитли, общ. Симитли, обл. Благоевград.</p> <p>Извършена преценка по чл.62, ал.1 от Закона за водите с № РР-07-ПР-20/11.03.2026 г. при която не са установени основания за отказ.</p> <p>В ПУРБ на ЗБР (2022 – 2027 г.) подземно водно тяло (ПВТ) „Порови води в кватернер – Симитли” с код BG4G000000Q003 е определено в добро химично и добро количествено състояние. Общото състояние на подземното водно тяло е добро.</p> <p>Мерки в ПУРБ на ЗБР (2022 –2027 г.), засягащи ПВТ, имащи отношение към разрешителното е ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно битово водоснабдяване на населението и прилагане на ОВОС при водовземане от подземни водни тела.</p>



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:	Тръбен кладенец, изграден в поземлен имот с планоснимачен номер 956, квартал 25 по плана на гр. Симитли, общ. Симитли, обл. Благоевград на място с координати съответно във WGS 84 и координатна система БГС 2005; N - 41° 53' 20,74702" E - 23° 06' 56,03721" X – 4642112.484 Y – 302126.611 Надморска височина в Балтийска височинна система на: Zтерен = 287,53 м и Zустие = 287,93 м.
4. Място на използване на водите, местност, административно-териториалната и териториалната единица, код по единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици:	Обект на водоснабдяване: Измиване на леко и тежкотоварни автомобили в автомивка, оросяване на асфалтови и бетонови площадки и поливане на зелени и тревни площи в поземлен имот с планоснимачен номер 956, квартал 25 по плана на гр. Симитли, общ. Симитли, обл. Благоевград.
5. Проектни параметри на използването:	а) Количество на водите: Годишно – общо до 8 054 м ³ /год. Сезонно за поливане на тревни и зелени площи в периода 15.03 – 15.10 – до 828 м ³ /год. Оросяване на площадки – до 1386 м ³ /год. Измиване на автомобили – до 5 840 м ³ /год. Дневно общо – до 29,5 м ³ /дн. Средноденонощен дебит – 0,26 л/сек. Максимален дебит на черпене – до 2,0 л/сек. Статичното водно ниво – 5,62 м от кота терен (6,02 м от кота устие) и кота - 281,91 м. Минимално годишно количество – до 6 040 куб.м. б) Допустимо понижение на водното ниво – до 8,39 м.
6. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	1. Спазване целите, за които е разрешено водовземаването и на разрешените водни количества; 2. Провеждане на собствен мониторинг, съгласно изискванията на чл. 80 от Наредба



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

№ 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води;

3. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества;

4. Да монтира нивомер за измерване на водните нива;

5. Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

6. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция „Западнобеломорски район“:

- данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните водни количества и измерените водни нива към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати;

- да се представят в срок до 15 дни от датата на издаване протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води;

- в срок до 31 януари на следващата година да се представи информация за определяне на дължимата такса за водовземане;

- в срок до 31 март на следващата година да се представи в БДЗБР доклад за изпълнението на условията в разрешителното;

7. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера, информация за изправността му и измерените водни нива. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка;

8. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, преди изтичане на крайния срок на разрешителното;

- срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока, съгласно чл.78 от Закона за водите; не се нарушават нормативни разпоредби, планови придвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

	издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водоземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите; 9. Разрешителното се отнема при осъществяване на водоземане извън целите посочени в разрешителното.
7. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ № 66, п.к. 441.

 Възстановим подпис

X

Стоянка Манолева
Директор на БДЗБР
Подписано от: STOYANKA NIKOLOVA MANOLEVA